UNIWASH®

by UNILIFT®

Partener pentru afaceri durabile



# TOTUL PENTRU SPĂLĂTORII & DETAILING AUTO

UNIWASH®

# TOTUL PENTRU SPĂLĂTORII ȘI DETAILING AUTO

by UNILIFT®
Partener pentru afaceri durabile




## Spălătorii auto Christ Wash Sistems 2 - 5

Noua generație de echipamente de spălare automate de la producatorul german CHRIST WASH SYSTEMS – inventatorul spalătoriilor automate cu perii - calitate premium și rezultate de spălare perfecte.



## Curățitoare cu presiune - pompe & kituri 6 - 9

Pompele de spălare cu presiune sunt produse din materiale de calitate, rezistente, fiabile, maximă eficiență și timp de lucru redus. Echipamentele pot fi staționare sau mobile, pentru spălare cu apă caldă sau rece, pentru caroserie sau spălare sub-șasiu.



## Self wash - echipamente conexe 10 - 11



## Dispozitive și accesorii de spumare 12 - 13

Gama completă de dispozitive de spumare, de la cele mai simple până la cele mai complexe: nebulizatoare, kit-uri, furtune, pistoale, duze.



## Aspiratoare Auto 14 - 15

Aspiratoare de înaltă calitate: pot fi ușor folosite de utilizatorii mai mult sau mai putin experimentați, garantează 99% aspirare, accesorii diverse, îndepărtează atât murdărie umedă cât și uscată.



## Curățitoare cu abur & tapițerii 16 - 17

Generatoarele de abur asigură o igienizare atentă a suprafețelor, permițând eliminarea definitivă a produselor chimice, atât la interior cât și la exteriorul autovehiculelor, au modele compacte, realizate din materiale de înaltă calitate, pot fi folosite perioade îndelungate, ajută la eliminarea mirosurilor neplacute și curățarea punctelor greu accesibile datorită accesoriilor speciale.



## Piese și consumabile 18 - 19

Gamă variată de piese de schimb, piese consumabile și de mentenanță, garantând cel mai bun raport calitate-preț.



## Accesorii pentru self-service 20 - 21

Piese, accesorii și echipamente pentru spălătorii self service de ultimă generație.



## Detergenți 22 - 27

Detergenții profesionali sunt potriviți pentru toate tipurile de cerințe și vă garantează rezultate de spălare pe masură așteptărilor.



## Detailing auto 28 - 29

Soluții de curățare și îngrijire auto, atât pentru interiorul cât și pentru exteriorul mașinii tale. Produsele sunt accesibile, ușor de utilizat și eficiente, și totodată oferă cele mai bune rezultate: soluții și tratamente pentru bord, tapițerie, faruri, vopsea, jante, motor etc.




# CINE ESTE UNIWASH®

TOTUL PENTRU SPĂLĂTORII ȘI DETAILING AUTO

UNILIFT®
Partener pentru afaceri durabile

## ALEGE TEHNOLOGIA DE SPĂLARE POTRIVITĂ AFACERII TALE!

**UniWash®** se adreseaza atat persoanelor care detin afaceri in domeniul auto (spalatorii, benzinarii, service auto, dealeri auto) cat si firmelor care detin flote auto, cu echipamente, spalatorii, solutii si produse de detailing auto.

**UniWash®** este o marcă a grupului de firme **Unilift®** și este recunoscută pe piața națională ca unul din principalii furnizori de instalații de spălare auto, dar și pentru piese de schimb, consumabile și accesorii necesare.

**UniWash®** dispune de o gamă largă de produse care include orice echipamente de spalare pentru orice tip de vehicul, accesorii pentru spalatorii, aspiratoare, curatitoare, produse de detailing si detergenti auto.



Indiferent dacă este necesară o unitate de spălare simplă sau de mare capacitate, piese, accesorii ori consumabile consultantii **UniWash®** vor indica modelul potrivit pentru nevoile și cerinţele fiecarui client.

Parteneriatele solide cu furnizorii de top și rezultatele foarte bune ale sistemelor de spălare instalate deja pe tot teritoriul României, au condus la consolidarea diviziei **UniWash®**, care este operaţională din anul 2014 și marcă înregistrată din 2019.

**Unilift®** este o companie care adreseaza exclusiv B2B și activează pe piața echipamentelor industriale.

Prin diversitatea brandurilor aflate sub umbrela **Unilift®**, asigurăm soluţii adaptate și complete pentru fluxurile din diferite sectoare de activitate, având un portofoliu vast de echipamente și soluţii profesionale.

**Unilift®** este la curent cu apariția de echipamente inovative, soluţii complexe, dezvoltare tehnologică, având în vedere contextul dinamic al universului tehnologiei și al industriilor.

Clienţii noștri au încredere în brandurile și tehnologiile aduse pe piaţa din România de **Unilift®** , **UniClean®** (divizia destintă echipamentelor și accesoriilor de cleaning) și **UniWash®** (divizia destinată spălătoriilor auto).

# INSTALAȚIE SPĂLĂTORIE AUTO CU PERII | ALPHA | CHRIST WASH

## SPĂLĂTORIE AUTO CU PERII PREMIUM - CEA MAI NOUĂ APARIȚIE CHRIST WASH



ALPHA este proiectat ținând cont de cerințele importante ale spălătoriilor auto.

ALPHA funcționează cu emisii reduse de zgomot, ceea ce înseamnă că poate fi instalat oriunde, chiar si in centrul aglomerat al oraselor.

ALPHA oferă un randament maxim și capacități mari de spălare datorită timpului scurt de așteptare.

Consumul redus de energie și apă, împreună cu costurile reduse de întreținere, asigura profitabilitate maximă.

Designul modular vă permite să adaptați perfect sistemul la nevoile site-ului.






**Opțiuni disponibile:**

- Design BLADE -Dinamic. Atemporal. Performanță.
- Un spectacol de lumini impresionant – Tuburi de ghidare a roților cu iluminare efect RGB
- PROTECT SHINE Xpress
- Aspect high-tech datorită specialității ALUNOX
- Perii laterale imbinate – Scanare optimă a conturului
- Putere din toate părțile – Pre-spălare la presiune înaltă
- Uscarea optimizată – Mai rapid, mai silentios,mai puternic.
- TURBO DRY – Uscare intensa
- WHEEL MASTER – Sistem inteligent de spălare a roților
- Perdea de spuma – Mai mult este posibil!









Vrei mai multe detalii despre produs? Vezi versiunea online:

# INSTALAȚIE SPĂLĂTORIE AUTO CU PERII | CADIS | CHRIST WASH

## NOUA GENERAȚIE DE INSTALAȚII DE SPĂLARE!

CADIS este un sistem de spălare puternic și modern din noua generație, cu o gamă largă de opțiuni, de echipamente și două linii de proiectare. Acest model a fost dezvoltat special pentru cerințe particulare ale benzinăriilor si spalatoriilor auto.








**Opțiuni disponibile:**

- Sistem de uscare SILENT
- Cu 15% performanță de uscare mai mare
- mai puține pierderi de flux
- înaltă presiune a conturului orizontal
- secvențe de program vitesse
- Dispozitiv de spălare a roților XL
- diametrul mărit al periei
- Afișare VISUS | funcție semafor | pașii programului de spalare
- dimensiuni exterioare compacte
- Poziția inclinata a perilor laterali OPTIFLEX









Vrei mai multe detalii despre produs? Vezi versiunea online:

# SPĂLĂTORIE CAMIOANE ȘI AUTOBUZE | MAGNUM | CHRIST WASH

## SPĂLĂTORIE AUTOMATĂ PENTRU CAMIOANE ȘI AUTOBUZE - SISTEM CU 3 PERII




Christ MAGNUM este o spalatorie automata, pentru camioane si autobuze, cu un sistem de 3 perii (include și program pentru autoturisme).

Vehiculele curate au devenit un element de publicitate eficient pentru companiile industriale si companiile de transport.

Mai mult, economisirea timpului, curățarea automată păstrează valoarea vehiculelor.

Spalatoria auto Christ Wash MAGNUM îndeplinește toate cerințele operatorilor de autobuze și transporturi publice, precum și cele de autoutilitare și autovehicule de agrement.

De asemenea și camioanele pot fi spălate cu ajutorul sistemului MAGNUM.

Datorită gamei largi de accesorii ale acestui tip de spalatorie, nici o cerință nu este de nerezolvat.

- Portal din oțel inoxidabil
- Presiunea de contact a periilor
- Unitate de antrenare pentru suprafata inferioara
- Sistem modular
- Programul de spălare transversală a oglinzilor din afara autobuzului
- Cea mai eficienta spălare datorită periilor laterale montate pe suport (gimbal)
- Programul alcov
- Dispozitiv manual de pre-spălare pentru curățarea exterioară a vehiculului de agrement și a rulotei (opțional)
- Curățare mai rapidă cu două posturi (unitate de spălare autobuz tandem)











Vrei mai multe detalii despre produs? Vezi versiunea online:

# SPĂLĂTORIE AUTO SELF-SERVICE | COMPACT | CHRIST WASH

## SISTEM DE SPĂLARE LA PREȚURI REZONABILE PENTRU AMPLASAMENTE MICI





Spălătoria auto self-service Christ COMPACT este un sistem de spălare la prețuri rezonabile pentru amplasamente mici (construcție maxim 2+1).

Sistemul de spalare COMPACT poate fi amplasat independent, fără acoperiș. și este este proiectată cu maximum trei locuri de spălare.

Datorită structurii sale modulare și posibilității de a crea un sistem de spălare fără construcții din oțel, COMPACT este recomandat în special pentru zonele cu potențial redus de spălare in sistem self-service.

Datorită structurii sale particulare de tip dulap, sistemul de spălare COMPACT poate fi integrat într-o construcție de oțel existentă, proiectata si de alți producători.

Sistemul de spalare auto COMPACT este format din două jumătăți de tip dulap si este adaptat pentru rezultate mai bune de spălare la costuri minime. La fel ca în centrele mari de spălare, Sistemul de spalare auto self-service COMPACT poate fi echipat și cu toate componentele de alimentare pentru o gamă completă de programe de spălare (de la spălare prealabilă la clătire strălucitoare cu apă cu osmoză inversă).

Designul modular vă permite să adaptați perfect sistemul la nevoile site-ului.






Vrei mai multe detalii despre produs? Vezi versiunea online:

## SISTEM DE SPĂLARE STAȚIONAR CU 2 POSTURI — KARCHER SB MC 2





- Presiune de lucru: 100/120 bar
- Temperatură apă: max. 40°C
- Debit: 500/900 l/h

**PREȚ:** _____ + tva

## SISTEM DE SPĂLARE STAȚIONAR CU 2 POSTURI — NILFISK SH AUTO 5M 10/500 DS





- Presiune de lucru: 100 bar
- Temperatură apă/abur: 20/60°C
- Debit: 500 l/h

**PREȚ:** _____ + tva

## SPĂLĂTORIE AUTO SELF-SERVICE — CHRIST SKIP-XS







- Raport atractiv preț / performanță
- Concept de economisire a spațiului
- Sistem integrat de conducte basculante

**PREȚ:** _____ + tva

## DISPOZITIV DE SPĂLARE CU PRESIUNE PENTRU UTILAJE — MOSMATIC HURRICANE PRO






Ideal pentru spalarea laterală a autovehiculelor, spalarea jantelor sau a sasiurilor. Poate fi utilizat pentru: camioane, masini, utilaje, tractoare etc.

**PREȚ:** _____ + tva

## DISPOZITIV DE SPĂLARE CU PRESIUNE PENTRU ȘASIURI — MOSMATIC UNDERCARRIAGE CLEANER





Este fabricat special pentru spălarea și curățarea șasiurilor autovehiculelor. Este ideal pentru spalatoriile auto cu trafic de lucru intens.

**PREȚ:** _____ + tva

## CURĂȚITOR CU APĂ CALDĂ STAȚIONAR - AUTOTURISME — NILFISK SH TRUCK 5M STATIONAR





- Pistoale ceramice: 3
- Motor Diesel
- Tablou de comandă simplu

**PREȚ:** _____ + tva

CURĂȚITOR CU PRESIUNE

## KARCHER HD 5/15 C PLUS





- Putere: 2800 W
- Presiune maximă: 200 bar
- Debit maxim: 500l/h
- Temperatură max: 60°C

**PREȚ:** _____ + tva

CURĂȚITOR CU PRESIUNE

## KARCHER HDS-E 8/16 4 M 24 KW





- Presiune de lucru: 30-160 bar
- Temperatură max: 80°C
- Conectori EASY!Lock

**PREȚ:** _____ + tva

CURĂȚITOR CU PRESIUNE - APĂ CALDĂ

## NILFISK MH 2M-140/600 X 230/1/50 EU





- Presiune pompă: 140bar / 14MPa
- Forta de curatare: 2.6 kg/force
- Debit apă qmax/qiec 600/560 l/h

**PREȚ:** _____ + tva

CURĂȚITOR CU PRESIUNE - APĂ RECE

## NILFISK MC 3C-150/660 XT 230/1/50/16 EU





- Presiune pompă: 150bar / 15MPa
- Forta de curatare: 3 kg/force
- Debit apă qmax/qiec 660/600 l/h

**PREȚ:** _____ + tva

CURĂȚITOR CU PRESIUNE - APĂ CALDĂ

## NILFISK MH 6P-200/1300 FAX 400/3/50 EU





- Presiune pompă: 200bar / 20MPa
- Forta de curatare: 6.9 kg/force
- Debit apă qmax/qiec 1300/1200 l/h

**PREȚ:** _____ + tva

CURĂȚITOR CU PRESIUNE - APĂ RECE

## NILFISK MC 3C-140/660 230/1/50/16 EU





- Presiune pompă: 140bar / 14MPa
- Forta de curatare: 2.9 kg/force
- Debit apă qmax/qiec 660/600 l/h

**PREȚ:** _____ + tva

380 V










# OERTZEN HIGHPOWER

## CURĂȚITOR CU PRESIUNE - APĂ CALDĂ





| | |
|---|---|
| Presiune de lucru | 185 bar |
| Presiune maximă | 200 bar |
| Debit max | 1300 l/h |
| Temp. max apă | 140°C |
| Tip motor | electric |
| Tensiune alimentare | 380V |
| Rezervor detergent | 22l |

380 V







# NILFISK MC 8P-180/2100

## CURĂȚITOR CU APĂ RECE MOBIL - PREMIUM



| | |
|---|---|
| Presiune de lucru | 180 bar |
| Forță de curatare | 11.1 kg/force |
| Debit max | 2100 l/h |
| Temp. max intrare apă | 50°C |
| Tip motor | electric |
| Tensiune alimentare | 400/3/50/24 |
| Pompa (RPM) | 1450 |

## CURĂȚITOR CU PRESIUNE CU APĂ RECE OERTZEN E200 -23

380 V







- Debit: 1380 l/h
- Presiune de lucru : 180 bar
- Turație pompă: 1420 l/min

**PREȚ:** _____ + tva

## CURĂȚITOR CU PRESIUNE CU APĂ RECE OERTZEN 312 PROFI

240 V






OPȚIONAL:



- Debit: 620 l/h
- Presiune de lucru : 170 bar
- Turație pompă: 1420 l/min

**PREȚ:** _____ + tva

## ÎNCĂLZITOR DE APĂ DIESEL OERTZEN HOT BOX 200

240 V







- Debit la intrare: 540-1380 l/h
- Presiune de lucru : 250 bar
- Temperatura apei: 50-130°C

**PREȚ:** _____ + tva

## CURĂȚITOR CU APĂ CALDĂ OERTZEN SUPERMAGNUM








- Debit: 960 l/h
- Presiune de lucru : 230 bar
- Temperatură max: 140°C

**PREȚ:** _____ + tva

## CURĂȚITOR CU APĂ CALDĂ OERTZEN SUPERPOWER







- Debit: 900 l/h
- Presiune de lucru : 187 bar
- Temperatură max: 140°C

**PREȚ:** _____ + tva

## CURĂȚITOR CU PRESIUNE KARCHER HD 6/16-4 M PLUS







- Presiune de lucru: 20-175 bar
- Temperatură max: 60°C
- Debit apă: 240-700 l/h

**PREȚ:** _____ + tva

# CURĂȚITOR PREȘURI AUTO | CAR-MAT | CHRIST WASH

## PENTRU SPĂLĂTORII AUTO SELF SERVICE




- Utilizare simplă și rapidă
- Spălare și curățare rapidă a preșurilor auto
- Spălare uscata și umedă
- Grad mare de curățare
- Potrivit pentru presuri de material și de cauciuc
- Cantitate de apă reglabilă
- Încălzire integrabilă (rezistă la max -10°C
- Poate fi folosit cu monezi self-service




- Evacuare ape uzate: Racord furtun AØ 50 mm
- Alimentare: 230 V / 50 Hz 0. 5 kW / 3A
- Racord de apă: Racord furtun AØ 14 mm
- Dimensiuni: ( H x W x D): aprox. 1.000 x 1.500 x 500 mm
- Carcasă DURAPROTECT fabricată din oțel inoxidabil
- Curățare chimică pentru covorașe (umezire perie ușoară pentru eliminarea prafului, reglabilă)
- Buton suplimentar pentru activarea curățării umede pentru covorașele din cauciuc, cantitate de apă reglabilă
- Material de fixare pentru montarea diblurilor
- Piese mici pentru sistemul de canalizare și electric (țeavă HT, furtun și cablu electric)








Vezi video produsului:




Vrei mai multe detalii despre produs? Vezi versiunea online:

# CURĂȚITOR AUTO ABURI | CAR HYGIENE+ 6.7KW | TECNOVAP

## Curățitor auto aburi interior/exterior pentru self-service

-BANCNOTE
-JETOANE + BANCNOTE
-MONEDE SI JETOANE







**Car Hygiene+:** unitate stationară cu autoservire, compusă dintr-un generator de abur trifazică și o turbină aspirator umed/uscat.

Este adiția perfectă pentru orice spălătorie Self-Wash, cu această unitate, autoturismele pot fi curățate ușor, eficient și ecologic.

**Poate fi folosit pentru operațiunile:**

- Curățare interior auto
- Îndepărtarea petelor de pe scaune și tapițerie
- Îndepărtarea mirosurilor neplăcute, bacteriile și acarienii
- Prevenirea formării mucegaiului

**Detalii tehnice:**

- Rezervor de apă: 20l
- Rezervor detergent: 6l
- Presiune de operare: 6 bar
- Producție abur: 97 g/min; 5.9 kg/h (165°C)






Vrei mai multe detalii despre produs? Vezi versiunea online:









## DEWITTE 50L

### NEBULIZATOR DE SPUMARE



| | |
|---|---|
| Lungime furtun | 10m |
| Valvă de siguranță | da |
| Lance din oțel inoxidabil | 75cm |
| Regulator presiune jet | da |
| Duze pulverizare presiune & apă | |








## OMAX 100L

### NEBULIZATOR DE SPUMARE



| | |
|---|---|
| Presiune de lucru | 5 bar |
| Funcții: Spumă / Lichid | |
| Lungime furtun | 8 m |
| Grosime furtun | 8 mm |
| Greutate | 26 kg |
| Capacitate recipient | 100 l |
| | |



KIT ACCESORII SPĂLARE

## IDROBASE POCKET ALUMINIU

- Pistol ECO1
- Lance compacta M, duze 25gr + 045
- Lance de spumare din aluminiu

**PREȚ:** _____ + tva



NEBULIZATOR INOX - PENTRU SPUMĂ

## INOX 50L

- Regulator de presiune + valvă de siguranță
- Furtun 10m + lance inox 75cm
- Duze de pulverizare

**PREȚ:** _____ + tva



KIT DE SPUMARE LS3

## COD 25.1525.12

- Presiune de lucru: 160 bar
- Debit: 20 l/min
- Rezervor: 1l

**PREȚ:** _____ + tva



PISTOL PULVERIZARE SPUMĂ

## MOSMATIC FOAM LANCE

- Temperatură utilizare: 100°C
- Presiune necesară de lucru: 310bar
- Debit de pulverizare: max 45l/min

**PREȚ:** _____ + tva



DISPOZITIV DE DOZARE SPUMĂ CU FURTUN

## MOSMATIC 90.087

- Lungime: 2 m
- Greutate : 1 kg

**PREȚ:** _____ + tva



PISTOL DETERGENT CP12

## OERTZEN 312 PROFI

- Presiune: 25 bar
- Debit: 70 l/min
- Filet: 1/2F

**PREȚ:** _____ + tva



DUZĂ DE PULVERIZARE PENTRU SPUMĂ

## MOSMATIC 29.122

- Presiune de lucru: 310 bar
- Temperatură: 100°C
- Filet: G1/4" F, Debit: 45 l/min

**PREȚ:** _____ + tva



DISPOZITIV SPUMARE LS10 1/4F CU INJECTOR

## COD 25.1860.50

- Presiune de lucru: 200 bar
- Presiune maximă: 220 bar
- Debit: 25 l/min

**PREȚ:** _____ + tva



INJECTOR DETERGENT 3/8

## COD 21.0150.18

- PRESIUNE DE LUCRU: 280 BAR
- PRESIUNE MAXIMĂ: 310 BAR
- DEBIT: 30 L/MIN

**PREȚ:** _____ + tva








## NILFISK VP300 HEPA NORDIC

**ASPIRATOR PROFESIONAL**



| | |
|---|---|
| Putere nominală | 800W |
| Flux de aer | 32 l/sec |
| Tensiune alimentare | 220-240V |
| Lungime cablu | 15 m |
| Greutate | 5.5 kg |
| Capacitate sac de praf | 10 l |
| Numar de filtre | 4 |







## EVOTEC 515 INOX

**ASPIRATOR UMED USCAT**



| | |
|---|---|
| Putere | 1200 W |
| Debit maxim de aer | 3500 l/min |
| Tensiune alimentare | 220-240 V |
| Container | 24 l |
| Diametru de absortie | 60 mm |

## ASPIRATOR MOBIL PENTRU PRAF - AUTO STARMIX NSG UCLEAN 1445 VEHICLE







- Putere de consum: 1400w
- Putere de aspirare: 259 mbar
- Volum container (brut / praf / apă): 45/40/33 l

**PREȚ:** _____ + tva

## ASPIRATOR PROFESIONAL UMED-USCAT UCLEAN STARMIX LD-1432 WET







- Control viteză în 2 pași cu mod ECO
- Filtru de spumă nou și îmbunătățit
- Special conceput pentru aspirarea lichidelor

**PREȚ:** _____ + tva

## ASPIRATOR PROFESIONAL UMED-USCAT E-CRAFT STARMIX APL-1422







- Curățare filtru prin impuls
- Priză pentru unelte
- Compact, agil și robust

**PREȚ:** _____ + tva

## ASPIRATOR UMED USCAT CU 2 MOTOARE NILFISK VIPER LSU255








- Putere: 2000 W
- Debit aer: 3115 l/min
- Volum recipient colectare: 55 l

**PREȚ:** _____ + tva

## ASPIRATOR PORTABIL CU UN ACUMULATOR MAKITA CL121DWA









- Acumulator 12V - 2 Ah
- Încărcător standard
- Compatibil cu acumulatori Makita

**PREȚ:** _____ + tva

## ASPIRATOR INJECȚIE - EXTRACȚIE KARCHER PUZZI 10/2 ADV







- Regulator de presiune + valvă de siguranță
- Furtun 10m + lance inox 75cm
- Duze de pulverizare

**PREȚ:** _____ + tva










## VIPER NILFISK WOLF 130

**ASPIRATOR INJECȚIE - EXTRACȚIE**



| | |
|---|---|
| Lungime furtun | 10m |
| Valvă de siguranță | da |
| Lance din oțel inoxidabil | 75cm |
| Regulator presiune jet | da |
| Duze pulverizare presiune & apă | |








## TECNOVAP JUNIOR STAR

**CURĂȚITOR CU ABUR**



| | |
|---|---|
| Material exterior | PE |
| Material cazan | inox |
| Temperatură aburi | 8bar - 170°C |
| Producție de abur | 97 g/min |
| Putere cazan | 3.6 kW |
| Capacitate recipient | 100 l |
| Volum boiler | 5 l |

## CURĂȚITOR CU ABUR — TECNOVAP STEAM TECH

**10 BAR**








- Volum boiler : 7.3l
- Producție abur: 194-291-388 g/min
- Temperatură abur: 10 bar - 183°C

**PREȚ:** _____ + tva

## CURĂȚITOR CU ABUR 3.2 KW — TECNOVAP BABY ECO







- Producție abur: 55 g/ min - 3.3 kg/h
- Temperatură abur: 5bar - 158°C
- Volum boiler: 3l

**PREȚ:** _____ + tva

## CURĂȚITOR CU ABUR — NILFISK SV8000









- Presiune abur: 8bar
- Lungime furtun
- Temperatură aburi: 170°C

**PREȚ:** _____ + tva

## SOLUȚIE PENTRU ÎNDEPĂRTARE PETE CAROSERIE / EFECT POLISH — OPTIMO STAIN BUSTER








- Economisește timp, bani și apă
- Sterge petele instantaneu
- Sigur pentru vopsea
- Poate fi folosit și pentru faruri

**PREȚ:** _____ + tva

## SOLUȚIE DE CURĂȚAT TAPIȚERIE - 5L — NERTA INTERIOR CLEANER

**5L**








- Agent de curățare ușor alcalin
- Curățire interioare autovehicole
- Elimină murdărie, urme de grăsime, nicotină etc

**PREȚ:** _____ + tva

## PERIE DE CURĂȚARE INTERIOR — OPTIMO INTERIOR CLEANING BRUSH








- Pentru curățarea interiorului mașinii
- Va curăța rapid și eficient murdăria și petele
- Reduce cantitatea de soluție de curățare folosită

**PREȚ:** _____ + tva




CUPLĂ RAPIDĂ CU BILE

## PA ARS 25

- PRESIUNE: 250 BAR / 25 MPA / 3650 PSI
- DEBIT NOMINAL: 40 L/MIN - 10,5 USGPM
- TEMPERATURA NOM.: 160°C

**PREȚ:** _____ + tva



DUZĂ TURBO CU 3 FUNCȚII

## TURBO NOZZLE 40-20

- PRESIUNE: 220 BAR / 22 MPA / 3200 PSI
- DEBIT NOMINAL: 40 L / MIN - 10,5 USGPM
- TEMPERATURĂ NOMINALĂ: 80°C

**PREȚ:** _____ + tva



PROTECȚIE FURTUN FLEXIBIL

## SAFEPLAST 1220

- FLEXIBIL ȘI REZISTENT LA UZURĂ
- DIAMETRU INTERIOR: 12-20MM

**PREȚ:** _____ + tva



DUZĂ ROTATIVĂ UR16

## COD 25.1680.20

- PRESIUNE MAX: 160 BAR
- TEMPERATURĂ: 100°C, DEBIT: 23 L/MIN
- PRINDERE: 1/4BSP F

**PREȚ:** _____ + tva



DUZĂ SST 1/4M NPT JET EVANTAI 15°

## COD 035: 16.1315.35

PREȚ: _____ + tva

## COD 055: 16.1315.55

PREȚ: _____ + tva



DUZĂ SST 1/8M NPT - JET EVANTAI 15°

## COD 030: 16.1316.30

PREȚ: _____ + tva

## COD 045: 16.1316.45

PREȚ: _____ + tva

**PREȚ:** _____ + tva

## 250 BAR



DUZĂ SST 1/4M NPT JET EVANTAI 25°

## COD 030: 16.1325.30

PREȚ: _____ + tva

## COD 035: 16.1325.35

PREȚ: _____ + tva

## COD 050: 16.1325.50

PREȚ: _____ + tva

## COD 065: 16.1325.65

PREȚ: _____ + tva

## 250 BAR



DUZĂ SST 1/4M NPT + VANĂ DE GHIDARE JET CREION

## COD 030: 16.1380.30

- PRESIUNE DE LUCRU: 250 BAR
- MATERIAL: OTEL INOXIDABIL

**PREȚ:** _____ + tva



LANCE 700MM CURBATĂ

## COD 40.7722.00

- PRESIUNE DE LUCRU: 280 BAR
- PRESIUNE MAXIMĂ: 310 BAR
- DEBIT: 30 L/MIN

**PREȚ:** _____ + tva



PISTOL ALBASTRU CU LANCE

## OERTZEN HOT BOX 200

- LUNGIME: 600MM, TIP DUZĂ: CON
- PRESIUNE: 25 BAR, TEMPERATURĂ: 50°C
- FILET: 1/2F

**PREȚ:** _____ + tva



DUZĂ ROTATIVĂ UR 25

## COD 25.1620.35

- PRESIUNE MINIMĂ: 80 BAR
- PRESIUNE DE LUCRU: 250 BAR
- TEMPERATURĂ MAXIMĂ: 100°C

**PREȚ:** _____ + tva



EXTENSIE LANCE DUBLĂ

## COD 41.0928.00

- PRESIUNE: 250 BAR
- PRESIUNE MAX: 280 BAR
- TEMPERATURĂ: 160°C, DEBIT: 40 L/MIN

**PREȚ:** _____ + tva



PISTOL RL11 1/4 BSP M

## COD 30.0940.40

- PRESIUNE DE LUCRU: 160 BAR
- PRESIUNE MAXIMĂ: 175 BAR
- DEBIT: 30 L/MIN, CUPLĂ RAPIDĂ AR6 M22

**PREȚ:** _____ + tva



PISTOL RL26 3/8M-1/4F ANTI-ÎNGHEȚ

## COD 30.1790.00

- PRESIUNE: 250 BAR
- PRESIUNE MAXIMĂ: 280 BAR
- DEBIT: 30 L/MIN

**PREȚ:** _____ + tva



PISTOL RL26 +SW 8.3/8F-1/4F

## COD 30.1772.00

- **PRESIUNE: 250 BAR**
- **PRESIUNE MAXIMĂ: 280 BAR**
- **DEBIT 30 L/MIN, CUPLĂ ROTATIVĂ**

**PREȚ:** _____ + tva



PISTOL RL 11 M22

## COD 30.0800.20

- PRESIUNE: 160 BAR
- PRESIUNE MAXIMĂ: 175 BAR
- DEBIT: 30 L/MIN

**PREȚ:** _____ + tva




LANCE R5 700MM

## COD 40.2170.00

- PRESIUNE: 250 BAR
- PRESIUNE MAXIMĂ: 280 BAR
- DEBIT: 40 L/MIN, TEMPERATURĂ: 160° C

**PREȚ:** _____ + tva



LANCE 900MM SST DREAPTĂ

## COD 40.9010.22

- PRESIUNE: 250 BAR
- PRESIUNE MAXIMĂ: 280 BAR
- DEBIT: 40 L/MIN, TEMPERATURĂ: 160° C

**PREȚ:** _____ + tva









# MOSMATIC DRYER

## USCĂTOR UNIVERSAL



| | |
|---|---|
| Lungime furtun aspirare | 4.5m |
| Motoare | 2 x 1600W |
| Pistol pentru aer | da |
| Suport pistol | da |
| Tensiune de lucru | 230V |



# MOSMATIC SUPORT

## SUPORT DE PERETE PENTRU COVOARE








- Foarte eficient pentru pozitionarea si curatarea covoarelor autovehiculelor.
- Covorul se poate aseza in pozitia ideala pentru a putea fi spalat, curatat si uscat in conditii comfortabile de lucru.
- Un accesoriu eficinet pentru spalatoriile auto, self-service sau pentru alte spatii special amenajate.

## KIT - USCĂTOR AUTO CU BRAȚ FLEXIBIL MOSMATIC 60.929







- Presiune: 5 bar
- Funcții: spumă / lichid
- Lungime/grosime furtun: 8 m/8mm

**PREȚ:** _____ + tva

## LANCE CU PERIE DE SPĂLARE MOSMATIC B-LAN-C







- Lungime: 950 mm / 800 mm
- Perie pentru spumă
- Rezistență crescută la uzură

**PREȚ:** _____ + tva



## LANCE FLEXIBILĂ CU PERIE-PRESIUNE SCĂZUTĂ MOSMATIC F-LAN

- Temperatură :120°C
- Presiune : 2.5 - 20 bar
- Debit de apă: 5l/min

**PREȚ:** _____ + tva



## LANCE CU CAP FLEXIBIL-SPĂLARE ȘASIURI ST-85 R+M 200 085270

- Carucior cu roți
- Presiune maximă: 210 bar
- Ajustare unghi: de la 20° la 140°


**PREȚ:** _____ + tva



## LANCE TELESCOPICĂ DE ÎNALTĂ PRESIUNE LANCE 5.6M

- Dimensiuni: 2.3-5.6 m
- Greutate: 4.3 kg
- Presiune maximă: 275 bar


**PREȚ:** _____ + tva



## LANCE PENTRU SPĂLAT ȘASIURI DISI ST-97.1 170CM

- 3 duze x 25°, max 40l/min
- Material din inox cu role
- Temperatură apă: 100°C

**PREȚ:** _____ + tva



## LANCE 1200MM DREAPTĂ COD 40.8211.22

- Presiune: 250 bar
- Presiune maximă: 280 bar
- Debit: 40 l/min, Temperatură: 160° C

**PREȚ:** _____ + tva



## BRAȚ ROTATIV DE LUCRU SUB PRESIUNE MOSMATIC DKP

- Presiune de lucru : 275 bar
- Temperatură apă: până la 120°C
- Unghi de rotație: 360°

**PREȚ:** _____ + tva




SPUMĂ ACTIVĂ

## CHRIST SUNRISE FOAM

Soluție concentrată, special creată pentru a fi utilizată în sistemele de dozare, aceasta lasă o spumă densă după aplicare pe caroseria autoturismului. Indeparteaza cu usurinta praful, grasimile de pe toate tipurile de autoturisme.

**PREȚ:** _____ + tva




SPUMĂ POLIȘARE PREMIUM

## CHRIST FOAM GLOSS

FOAM GLOSS este o spumă cu efect de lustruire. După aplicare, produsul este masat pe vopseaua masinii de către elementele textile din sistemul de spălare, asigurând curățarea vopselei si optimizarea strălucirii.

**PREȚ:** _____ + tva




CEARĂ AUTO PREMIUM

## CHRIST CHRISTAL GLOSS

Ceară auto premium cu efect nano ce poate fi aplicată cu sistemul de pulverizare pentru lustruire și apoi masată cu elemente textile ale unei instalatii automatizate, sau folosita alternativ ca ceară specială la arcul de protecție.

**PREȚ:** _____ + tva




POLISH AUTO PREMIUM

## CHRIST PROTECT SHINE

Oferă o lustruire foarte intensă cu efect nano molecular și are consum redus. Polimerul solubil în apă se depune pe suprafața vopselei și se întinde pe mici zgârieturi și neregularități ale caroseriei (efect de reparație).

**PREȚ:** _____ + tva




AGENT DE USCARE PREMIUM

## CHRIST PREMIUM DRY

Agent de uscare premium, care se remarcă prin consumul redus, acoperirea rapidă și cuprinzătoare, precum și rezultatele excelente de uscare.

**PREȚ:** _____ + tva




CEARĂ PROTECTOARE PREMIUM

## CHRIST ALPINE WAX 2IN1

Ceara protectoare premium 2-in-1, care poate fi aplicată ca spumă sau ca ceară spray (rece/caldă).
Alpine Wax, cu formula sa de protejare a vopselei garantează etanșarea cu efect de lunga durată și hidrofug.

**PREȚ:** _____ + tva




SPUMĂ ACTIVĂ PREMIUM

## CHRIST BLASTER

Spuma activă Blaster deține o formulă de îngrijire a vopselei, pentru curățarea în profunzime a vehiculelor. BLASTER respinge apa și furnizează „Efectul Rain-Ex“, astfel uscarea vehiculului este optimizată.

**PREȚ:** _____ + tva




SPUMĂ ACTIVĂ PREMIUM

## CHRIST FOAM REX

Spuma activă FOAM REX reprezintă o inovație în segmentul de detergenti Christ. Foam Rex combină două funcții într-un singur produs: produce o spumă cu pori fini și acționează ca o substanță de îndepărtare a insectelor în paralel.

**PREȚ:** _____ + tva




SPUMĂ ACTIVĂ PREMIUM

## CHRIST TWIN FOAM

Solutia Twin Foam este un produs hibrid inovativ, foarte concentrat acționând ca o spumă activă.
Cu un parfum plăcut alpin, spuma activă Twin Foam este soluția optimă pentru îndepărtarea celei mai dificile murdării.

**PREȚ:** _____ + tva



SPUMĂ ACTIVĂ PARFUMATĂ (DE IARNĂ)

## CHRIST WINTERFUN FOAM

În lunile de iarnă, este importantă spălarea autoturimelor în mod regulat. WINTERFUN FOAM este o spumă cu parfum deosebit de puternic, care răspândește o aroma proaspăta și intensa de iarnă (punch de portocală ).

**PREȚ:** _____ + tva




SPUMĂ ACTIVĂ PROFESIONALĂ

## CHRIST SUPER FOAM

Această spumă are o consistenta lăptoasă cu pori fini, înmoaie murdăria întarita.

Parfumul plăcut de fructe creează o atmosferă reconfortantă pentru clientul de la spălătorie, chiar și în cele mai mici concentrații.

**PREȚ:** _____ + tva




ȘAMPON AUTO PROFESIONAL

## CHRIST INTENSIVE WASH

Acest șampon produce o peliculă fină de alunecare între materialul de spălat și suprafața vehiculului, dispersează murdăria, previne decolorarea și pregătește mașina pentru agentul de uscare.

**PREȚ:** _____ + tva




CEARĂ PROTECTOARE PROFESIONALĂ

## CHRIST PROTECT WAX

FOAM GLOSS este o spumă cu efect de lustruire. După aplicare, produsul este masat pe vopseaua masinii de către elementele textile din sistemul de spălare, asigurând curățarea vopselei si optimizarea strălucirii.

**PREȚ:** _____ + tva




CEARĂ AUTO SPUMANTĂ

## CHRIST FOAM WAX

Această ceară spumanta poate fi utilizată în sistemele de spălare automate și este vizibilă în timpul aplicării datorită formării spumei.

FOAM WAX pregătește vopseaua pentru uscarea ulterioară și oferă strălucire atractivă.

**PREȚ:** _____ + tva




AGENT DE USCARE PROFESIONAL

## CHRIST ACTIVE DRY

Acest agent de uscare concentrat de înaltă calitate iese în evidență prin acoperirea rapidă, efectul ridicat de strălucire asupra vopselei și rezultatele eficiente de uscare. Cosumul este moderat datorită concentrației mari.

**PREȚ:** _____ + tva




DETERGENT ACID PENTRU JANTE

## CHRIST RIM-REX

Datorită formulei sale inovatoare acide, roțile din aluminiu sunt pre-curățate mai ușor decât cu agenții de curățare convenționali, de exemplu care conțin acid sulfuric sau acid fluorhidric.

**PREȚ:** _____ + tva




ȘAMPON CAMIOANE & AUTOBUZE

## CHRIST TRUCK WASH

TRUCK WASH este un șampon special pentru spălarea camioanelor și autobuzelor, eliminând cu succes murdăria întărită de pe toata suprafața vehiculelor de mari dimensiuni.

**PREȚ:** _____ + tva




AGENT BIOLOGIC PT APE UZATE

## CHRIST BIOCLEAN

BIOCLEAN elimină problemele de miros în sistemele de spălare a vehiculelor cu echipamente de apă reciclată. Microorganismele din interiorul acestuia consumă particulele de murdărie și reziduurile din apa reciclată.

**PREȚ:** _____ + tva






SPUMĂ ACTIVĂ

## KENOTEK CARGO 4100 FORTE

- Dozaj : între 0,5 -15%
- Putere mare de curățare
- Pentru toate tipurile de autoturime

**PREȚ:** _____ + tva




CEARĂ AUTO PREMIUM

## KENOTEK PLATINUM WAX

- Dozaj: 7 – 15 ml /; (0,07-0,15%)
- Cu efect de conservare.
- Nu conține săruri minerale.

**PREȚ:** _____ + tva




SPUMĂ ACTIVĂ

## KENOTEK CARGO 3700

- Dozaj : între 0-5 -2%.
- Spălare fără atingere.
- Puternic & concentrat

**PREȚ:** _____ + tva




SPUMĂ ACTIVĂ PH NEUTRU

## KENOTEK BRILIANT WASH

- Dozaj : 10-20 ml la 10L apă
- Spălare în timp scurt
- Pentru spălare automată/manuală

**PREȚ:** _____ + tva




ȘAMPON AUTO CU SPUMĂ DENSĂ

## KENOTEK ACTIVE CHERRY

- Pentru spălătorii cu perii&self service
- Cu miros plăcut de cireșe
- Curăță eficient murdăria

**PREȚ:** _____ + tva






SPUMĂ ACTIVĂ 25L

## NERTA TRUCK CLEANER 2000

- Puternic & concentrat: automobile + camioane
- Agent de prespălare + spălare manuală
- Îndepărtează insectile + oferă un miros plăcut

**PREȚ:** _____ + tva




SPUMĂ ACTIVĂ 5L

## NERTA CARNET JUMBO

- Produs de spălare concentrat
- Noncoroziv, putere excepțională de înmuiere
- Pentru autoturisme și camioane

**PREȚ:** _____ + tva




CEARĂ AUTO 5L

## NERTA CARWAX BR.30

- Ceară uscată: menține strălucirea
- Nu este influențată de calitatea apei
- Nu este unsuros

**PREȚ:** _____ + tva




SOLUȚIE PENTRU ÎNDEPĂRTARE INSECTE

## TENZI MOSQUITOS

- Îndepărtare resturi insecte+ impurități organice
- Aplicare pe parbriz & caroserii auto
- Utilizare Primăvară, Vară, Toamnă

**PREȚ:** _____ + tva




ȘAMPON PETE ȘI SEDIMENTE MINERALE

## TENZI CAR STONE

- Șampon pentru îndepărtarea petelor și sedimentelor minerale de pe caroserie

**PREȚ:** _____ + tva





DETERGENT CONCENTRAT PT JANTE

## TENZI ALUX

- Produs concentrat
- Curățare eficient elemente murdare și corodate de aluminiu, inox și alte aliaje

**PREȚ:** _____ + tva






SOLUȚIE PENTRU CURĂȚARE JANTE

## TENZI PRIX

- Îndepărtează impuritățile metalice
- Aplicare pe caroserii / jante auto
- Acționează prin reacție chimică

**PREȚ:** _____ + tva







ȘAMPON PENTRU SPĂLĂTORII AUTOMATE

## TENZI SHAMPO AKTIV

- Șampon alcalin concentrat
- Cu efect mare de lustruire
- Consum: 2-4 ml per autoturism

**PREȚ:** _____ + tva




DETERGENT CURĂȚARE MOTOARE

## TENZI SUPERGREEN GT

- Spumă activă gata de utilizare.
- Curăță motoarele si componentele din metal ale vehiculelor mecanice
- Recomandata pentru curățare zilnică

**PREȚ:** _____ + tva




DETERGENT PUDRĂ

## TENZI CAR WASH POWDER K

- Dozaj: 15-20 g / 10 l apă
- Poate fi folosită pentru spălare autoturisme, furgonete, camioane etc

**PREȚ:** _____ + tva




SPUMĂ ACTIVĂ CAMIOANE&PRELATE

## TENZI TRUCK CLEAN EXTRA

- Destinată spălării suprafețelor dure
- Spumare, lucru rapid, eficient
- Îndepărtează grăsimea și uleiurile

**PREȚ:** _____ + tva







ȘAMPON AUTO CU USCARE RAPIDĂ

## TENZI SHAMPO DRY

- Aromă plăcută și revigorantă de conifere
- Pentru spălare manuală a caroseriei
- Proprietăți de lustruire și uscare

**PREȚ:** _____ + tva




ȘAMPON PENTRU SPĂLARE MANUALĂ

## TENZI SAMPOO

- Nu conține fosfați și nu lasă urme
- Puternic efect spumant
- Eficiență ridicată

**PREȚ:** _____ + tva




DETERGENT GEAMURI

## TENZI TOP GLASS NANO

- Detergent pentru curatarea geamurilor si oglinzilor
- Consum: 1ml / 1m2

**PREȚ:** _____ + tva




DETERGENT ACID

## TENZI BETORAST

- Detergent acid pentru eliminarea ruginei, calcarului si cimentului
- Conține inhibitori de coroziune

**PREȚ:** _____ + tva




SOLUȚIE-POLISH CAROSERIE

## TENZI ROLLEX COAT

- Conceput pentru protejarea și lustruirea caroseriei auto.
- Creează un strat protector strălucitor

**PREȚ:** _____ + tva




CEARĂ LICHIDĂ

## TENZI ROLLEX WAX

- Ceară lichidă pentru polișare și întreținere caroserii
- Protejează excelent vopselele auto

**PREȚ:** _____ + tva




CEARA CU USCARE RAPIDĂ

## TENZI ROLLEX SHINE

- Accelerează procesul de uscare a mașinii, împiedică depunerea murdăriei
- Oferă suport hidrofob caroseriei

**PREȚ:** _____ + tva




DETERGENT JANTE

## TENZI ALUX STRONG EXTRA

- Detergent puternic pentru curățarea jantelor din aluminiu
- Curăță prin decaparea suprafeței

**PREȚ:** _____ + tva









SOLUȚIE SILICONICĂ - PT. CHEDERE ȘI GARNITURI DE CAUCIUC

## VMP UNIFREEZE

- Functioneaza la temperaturi cuprinse între -50°C până la +50°C
- Împiedică înghețarea chederelor

**PREȚ:** _____ + tva




AGENT CURĂȚARE BORD

## TENZI COCKPIT CLEANER GT

- Curățare bord în profunzime
- Înlatură eficient murdarie, praf etc
- Curăță temeinic orice material

**PREȚ:** _____ + tva




AGENT CURĂȚARE BORD

## TENZI TOPEFEKT KOK GT

- Produs anti-reflectorizant:
- Curățare bord cu efect matifiant
- Îndepărtează murdăria & împrospătează

**PREȚ:** _____ + tva




SOLUȚIE CURĂȚARE INTERIOR AUTO

## OPTIMO SMART CLEANER

- Curățare Piele, țesături, covoare auto
- Formulă non-toxică: Acționează rapid
- Îndepărtează murdărie, ulei, alte pete

**PREȚ:** _____ + tva




SOLUȚIE REVITALIZARE VOPSEA AUTO

## OPTIMO PAINT PLASTIC REVIVER

- Pentru piese din plastic interior / exterior
- Ștergere simplă după aplicare
- Nu este lipicios sau uleios, Uscare rapidă

**PREȚ:** _____ + tva




SOLUȚIE CURĂȚARE ROȚI

## OPTIMO WHEEL CLEANER PRO

- Agent de curățare fără spalare roți
- Îndepărtează praf, ulei, murdărie
- Nu afectează vopseaua

**PREȚ:** _____ + tva




SOLUȚIE-CREMĂ - HIDRATARE PIELE

## TENZI LEDER CREAM GT

- Hidratează & împrospătează pielea
- Imbunătățește culoarea & flexibilitatea pielii
- Protejează de raze UV, Umiditate, Temperatură

**PREȚ:** _____ + tva



KIT IGIENIZARE AER CONDIȚIONAT

## KIT EVAPOKLEEN

- Spălare & igienizare AC auto
- Nu este necesară demontarea bordului
- Îndepărtează murdăria și praful

**PREȚ:** _____ + tva




KIT TRATAMENT PARBRIZ

## OPTIMO RAIN SHIELD PRO

- Este o soluție ce respinge ploaia
- Special conceput pentru sticlă și parbriz
- Are o formulă unică non-siliconică

**PREȚ:** _____ + tva



BURETE CURĂȚARE

## CLEANING SPONGE

- Pentru curățare cauciucuri și ornamente
- Are o formulă unică

**PREȚ:** _____ + tva




KIT POLISH FARURI

## OPTIMO HEADLIGHT RESTORER

- Restaurare faruri rapid&simplu
- Kit complet
- Oferă protecție pe termen lung

**PREȚ:** _____ + tva



BURETE MAGIC DETAILING

## DEWITTE COMPRIMEX MAGIC SPONGE

- Melamina îndepărtează urmele de marker, creion, pete de ulei, grasime, etc.

**PREȚ:** _____ + tva




SPRAY ODORIZANT ANTIBACTERIAN

## BACTAKLEEN ODOURKILLER

- Dezinfectează eficient
- Elimină bacteriile din aer
- Elimină mirosurile neplacute

**PREȚ:** _____ + tva





LAVETE MICROFIBRĂ

## OPTIMO MICROFIBRE TOWEL SMALL

- Absoarbe apa, nu lasă urme
- Ușor de utilizat
- Durată mare de utilizare

**PREȚ:** _____ + tva












UNIWASH®

TOTUL PENTRU SPĂLĂTORII & DETAILING AUTO

by UNILIFT®

Partener pentru afaceri durabile

Comănești,Bacău

office@uni-wash.ro

/UniliftUniWash/

+4 0741 186 102

WWW.UNI-WASH.RO